

CENOVNIK FARMACEUTSKIH PROIZVODA

R. br.	Naziv proizvoda, farmaceutski oblik, sastav	Pakovanje	V.P.C. (din.)	Uslovi čuvanja
FARMACEUTSKI PROIZVODI				
TEČNE FORME				
1.	NEOSTREP , suspenzija za injekciju Benzilpenicilin-prokain 200.000 i.j. /ml, Dihidrostreptomicin 200 mg/ml,	100 ml	600,00	2 - 8 °C
2.	NEOSTREP L.A. , suspenzija za injekciju Benzilpenicilin-prokain 120.000 i.j./ml, Benzilpenicilin-benzatin 80.000 i.j./ml, Dihidrostreptomicin-sulfat 200 mg/ml	100 ml	650,00	2 - 8 °C
3.	STREPTOMYCIN 20 % , rastvor za injekciju Streptomycin-sulfat 200 mg/ml	100 ml	400,00	2 - 8 °C
4.	NEOPEN , suspenzija za injekciju Benzilpenicilin-prokain 300.000 i.j./ml	100 ml	440,00	2 - 8 °C
5.	NEOPEN L.A. , suspenzija za injekciju Benzilpenicilin-prokain 150.000 i.j./ml, Benzilpenicilin-benzatin 150.000 i.j./ml	100 ml	470,00	2 - 8 °C
6.	NEOCYCLIN L.A. , rastvor za injekciju Oksitetraciklin (u obliku dihidrata) 200 mg/ml	100 ml	350,00	do 25 °C
7.	NEOGENT , rastvor za injekciju Gentamicin-sulfat 80 mg/ml	100 ml	350,00	do 25 °C
8.	NEOLI-SPEC , rastvor za injekciju Linkomicin 50mg/ml; spektinomicin 100 mg/ml	100 ml	650,00	do 25 °C
9.	NEOSULF , rastvor za injekciju Sulfamididin-natrijum 200 mg/mL, Trimetoprim 40 mg/mL	100 ml	350,00	do 25 °C
10.	NEOTYL 200 , rastvor za injekciju Tilozin-tartarat 200 mg/ml	100 ml	435,00	do 25 °C
11.	NEOFLOXACIN-S 10 % , rastvor za injekciju Enrofloksacin 100 mg/ml	100 ml	350,00	do 25 °C
12.	NEOFLOXACIN 10 % , oralni rastvor Enrofloksacin 100 mg/ml	500 ml	700,00	do 25 °C
13.	NEOFLOXACIN 10 % , oralni rastvor Enrofloksacin 100 mg/ml	20 ml	100,00	do 25 °C
14.	NEOFENICOL INJ , rastvor za injekciju Florfenikol 300 mg/ml	100 ml	860,00	do 25 °C
15.	NEOFENICOL 10 % , oralni rastvor Florfenikol 100 mg/ml	1000 ml	3.610,00	do 25 °C
16.	NEOTYL 20% , oralni rastvor Tilozin 200mg/ml	1000 ml	2.005,00	do 25 °C
17.	OXYTOCIN INJ , rastvor za injekciju Oksitocin 10 i.j. / ml	50 ml	210,00	2 - 8 °C
18.	OXYTOCIN INJ , rastvor za injekciju Oksitocin 10 i.j. / ml	20 ml	125,00	2 - 8 °C
19.	NEOMETHASON , rastvor za injekciju Deksametazon-natrijum-fosfat 2,64 mg/ml	100 ml	420,00	do 25 °C
20.	NEOMETHASON , rastvor za injekciju Deksametazon-natrijum-fosfat 2,64 mg/ml	50 ml	260,00	do 25 °C
21.	NEONALGIN , rastvor za injekciju Metamizol-natrijum 500 mg/ml	250 ml	600,00	do 25 °C
22.	NEONALGIN , rastvor za injekciju Metamizol-natrijum 500 mg/ml	100 ml	340,00	do 25 °C
23.	NEOSITOL , rastvor za injekciju Levamisol-hidrohlorid 75 mg/ml	100 ml	300,00	do 25 °C

24.	NEOSITOL , rastvor za injekciju Levamisol-hidrohlorid 75 mg/ml	50 ml	170,00	do 25 °C
25.	NEOSITOL , rastvor za injekciju Levamisol-hidrohlorid 75 mg/ml	20 ml	120,00	do 25 °C
26.	NEOMECTIN , rastvor za injekciju Ivermektin 10 mg/ml	100 ml	365,00	do 25 °C
27.	NEOMECTIN , rastvor za injekciju Ivermektin 10 mg/ml	50 ml	245,00	do 25 °C
28.	NEOMECTIN , rastvor za injekciju Ivermektin 10 mg/ml	20 ml	130,00	do 25 °C
29.	NEOCAL 300 , rastvor za injekciju Kalcijum-glukonat 160 mg/ml, kalcijum-glicerofosfat 66 mg/ml, magnezijum-hlorid,heksahidrat 64 mg/ml, kofein 20 mg/ml	250 ml	400,00	do 25 °C
30.	NEOCAL 300 , rastvor za injekciju Kalcijum-glukonat 160 mg/ml, kalcijum-glicerofosfat 66 mg/ml, magnezijum-hlorid,heksahidrat 64 mg/ml, kofein 20 mg/ml	100 ml	270,00	do 25 °C
31.	NEOVIT AD3E , rastvor za injekciju Vitamin A palmitat 100.000 i.j./ml, holekalciferol (vitamin D3) 50.000 i.j./ml, alfa-tokoferilacetat, racemat (vitamin E) 5 mg/ml	100 ml	410,00	do 25 °C
32.	NEOVIT C , rastvor za injekciju Askorbinska kiselina 100 mg/ml	100 ml	400,00	do 25 °C
33.	NEO-PENICILLIN , prašak za suspenziju za injekciju Benzilpenicilin-prokain 3.000.000 i.j., Benzilpenicilin-kalijum 1.000.000 i.j.	4 MIU	125,00	do 25 °C
34.	ENRODIAN , oralna suspenzija Enrofloksacin 5 mg/ml, kaolin 180 mg/ml, pektin 5 mg/ml,	100 ml	250,00	do 25 °C
35.	NEOCEFTIOFUR HCL 5 % , rastvor za injekciju Ceftiofur hidrohlorid 50 mg/ml	250 ml	1.600,00	2 - 8 °C
36.	NEOCEFTIOFUR HCL 5 % , rastvor za injekciju, Ceftiofur hidrohlorid 50 mg/ml	100 ml	800,00	2 - 8 °C
37.	NEOMULIN 20 % , rastvor za injekciju Tiamulin-hidrogenfumarat 200 mg/ml	100 ml	700,00	do 25 °C
38.	NEOFOS , rastvor za injekciju Butafosfan 100mg/ml, Cijanokobalamin 50 mcg/ml	100 ml	600,00	2 - 8 °C
39.	NEOPROST , rastvor za injekciju Kloprostenol 0.250mg/ml	20 ml	700,00	do 25 °C
40.	NEORELIN , rastvor za injekciju Buserelin 0.004mg/ml	20 ml	700,00	2 - 8 °C

PRAŠKASTE FORME				
41.	NEOCOCCYN WSP , oralni prašak Amprolijum hidrohlorid 200 mg/g Sulfakvinoksalin natrijum 200 mg/g	1 kg	3.500,00	do 25 °C
42.	NEOCOCCYN WSP , oralni prašak Amprolijum hidrohlorid 200 mg/g Sulfakvinoksalin natrijum 200 mg/g	10 g	80,00	do 25 °C
43.	NEOSITOL 10 % , oralni prašak Levamisol-hidrohlorid 100 mg/g	500 g	660,00	do 25 °C
44.	NEOSITOL 10 % , oralni prašak Levamisol-hidrohlorid 100 mg/g	15 g	55,00	do 25 °C
45.	NEOMECTIN P 0,2% , oralni prašak Ivermektin 2mg/g	5 kg	2.550,00	do 25 °C
46.	NEOMECTIN P 0,2% , oralni prašak Ivermektin 2mg/g	500 g	250,00	do 25 °C
47.	NEOBENDAZOLE P , oralni prašak Albendazole 100mg/g	500 g	500,00	do 25 °C
48.	STREPTOMYCIN P , oralni prašak Streptomycin-sulfat 1 g/g	500 g	2.650,00	do 25 °C
49.	STREPTOMYCIN P , oralni prašak Streptomycin-sulfat 1 g/g	100 g	650,00	do 25 °C
50.	STREPTOMYCIN P , oralni prašak Streptomycin-sulfat 1 g/g	5 g	60,00	do 25 °C
51.	NEOSULF P , oralni prašak Sulfadimidin-natrijum 100 mg/g, Trimetoprim 20 mg/g	500 g	360,00	do 25 °C
52.	NEOSULF P , oralni prašak Sulfadimidin-natrijum 100 mg/g, Trimetoprim 20 mg/g	100 g	125,00	do 25 °C
53.	NEOSULF P , oralni prašak Sulfadimidin-natrijum 100 mg/g, Trimetoprim 20 mg/g	20 g	65,00	do 25 °C
54.	NEOSULFOX P , oralni prašak Sulfadimidin-natrijum 100 mg/g, Neomicin-sulfat 60 mg/g Oksitetraciklin hidrohlorid 40 mg/g	5 kg	5.200,00	do 25 °C
55.	NEOSULFOX P , oralni prašak Sulfadimidin-natrijum 100 mg/g, Neomicin-sulfat 60 mg/g, Oksitetraciklin hidrohlorid 40 mg/g	500 g	470,00	do 25 °C
56.	NEOSULFOX P , oralni prašak Sulfadimidin-natrijum 100 mg/g, Neomicin-sulfat 60 mg/g, Oksitetraciklin hidrohlorid 40 mg/g	100 g	130,00	do 25 °C
57.	NEOSULFOX P , oralni prašak Sulfadimidin-natrijum 100 mg/g, Neomicin-sulfat 60 mg/g Oksitetraciklin hidrohlorid 40 mg/g	20 g	65,00	do 25 °C
58.	NEOLISPEC P-44 , oralni prašak Linkomicin- hidrohlorid, monohidrat 22 mg/g Spektinomycin-sulfat, tetrahidrat 22 mg/g	500 g	650,00	do 25 °C
59.	NEOLISPEC P-44 , oralni prašak Linkomicin- hidrohlorid, monohidrat 22 mg/g Spektinomycin-sulfat, tetrahidrat 22 mg/g	100 g	220,00	do 25 °C
60.	NEOLISPEC P-44 , oralni prašak Linkomicin- hidrohlorid, monohidrat 22 mg/g Spektinomycin-sulfat, tetrahidrat 22 mg/g	20 g	70,00	do 25 °C
61.	NEOPHENICOL P , oralni prašak Florfenikol 20 mg/g	5 kg	4.200,00	do 25 °C

62.	NEOPHENICOL P , oralni prašak Florfenikol 20 mg/g	500 g	410,00	do 25 °C
63.	DOKSILAN-C 20 , oralni prašak Doksiciklin hiklat 200 mg/g, Askorbinska kiselina 40 mg/g	500 g	2.250,00	do 25 °C
64.	DOKSILAN-C 20 , oralni prašak Doksiciklin hiklat 200 mg/g, Askorbinska kiselina 40 mg/g	100 g	550,00	do 25 °C
65.	DOKSILAN-C 20 , oralni prašak Doksiciklin hiklat 200 mg/g, Askorbinska kiselina 40 mg/g	20 g	130,00	do 25 °C
66.	NEOMULIN DHC-P , oralni prašak Tiamulin-hidrogenfumarat 33,3 mg/g, Doksiciklin-hiklat 100mg/g	500 g	1.550,00	do 25 °C
67.	NEOMULIN DHC-P , oralni prašak Tiamulin-hidrogenfumarat 33,3 mg/g, Doksiciklin-hiklat 100mg/g	100 g	410,00	do 25 °C
68.	NEOFLOXACIN-P 10 % , oralni prašak Enrofloksacin 100 mg/g	500 g	700,00	do 25 °C
69.	NEOCOLISTIN P , oralni prašak Kolistin sulfat 4.800.000 i.j./g	500 g	800,00	do 25 °C
70.	NEOCOLISTIN P , oralni prašak Kolistin sulfat 4.800.000 i.j./g	100 g	300,00	do 25 °C
71.	NEOAMPICILLIN P 20% , oralni prašak Ampicilin- trihidrat 200 mg/g	500 g	1.300,00	do 25 °C
72.	NEOAMPICILLIN P 20% , oralni prašak Ampicilin- trihidrat 200 mg/g	100 g	370,00	do 25 °C
73.	NEOAMOXICILLIN P 20% , oralni prašak Amoxicilin- trihidrat 200 mg/g	500 g	1.250,00	do 25 °C
74.	NEOAMOXICILLIN P 20% , oralni prašak Amoxicilin- trihidrat 200 mg/g	100 g	365,00	do 25 °C

DETALJNA UPUTSTVA ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA SE NALAZE NA NAŠEM SAJTU: <http://fmpharm.co.rs/>
NAPOMENA: Svi proizvodi podležu posebnoj stopi PDV od 10%, na osnovu Zakona o PDV (« Sl. glasnik RS » broj 108/2013).

DATUM PRIMENE: 16.11.2020.

**Direktor
Srđan Marković**

