



"FM Pharm" D.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga
Beli Golub 20, Palić, tel: 024/548-130, fax: 024/627-105, PIB:100842637,
žiro račun br.: 310-152242-66, PDV: 133746684,
matični broj: 08621551, reg. broj: 23608621551, šifra delatnosti: 24420

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU GOTOVOG PROIZVODA

Naziv uzorka: **Neotyl 20 % a 1000 mL**

Datum prijema uzorka: 05.05.2021.

Serijski broj: 0030421

Broj analize: 02/2021/112b

Parametri	Specifikacija	Rezultat
Izgled	Svetlo žuto do svetlo zlatno žut, bistar rastvor	Odgovara
Zapremina punjenja	NLT 1000mL	Odgovara
pH	5.0-7.5	6.14
Identifikacija	Test A: Rt glavnog pika je identičan sa referentom	Odgovara
	Test B: Tylosin Tartarate pokazuje maximum na 290nm	Odgovara
Benzil alkohol	7-9 mg/mL	8.32 mg/mL
Tylosin tartarate (spektrofotometrijski)	Sadržaj komponenti A+B+C+D 190-210 mg/mL	202.57 mg/mL
Mikrobioloska ispravnost	Mikrobiološki ispravan	Mikrobiološki odgovara 112b/2021
Pakovanje	Etiketirano, zatvoreno	Odgovara

Datum proizvodnje: 04.2021.

Rok trajanja: 04.2023.

Analiza završena: 10.05.2021.

Mišljenje: **Neotyl 20% a 1000 mL, serije 0030421, odgovara** zahtevima za kvalitet gotovog proizvoda.

Odgovorno lice kontrole kvaliteta:

Davor Zabelaj, Dipl. farm.

FM PHARM
D.O.O. ZA PROIZVODNJU
PROMET ROBA I USLUGA
SUBOTICA