



"FM Pharm" D.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga  
Senčanski put bb, Subotica, tel: 024/548-130, fax: 024/627-105,  
PIB:100842637, žiro račun br.: 260-0056010016034-25, PDV: 133746684,  
matični broj: 08621551, reg. broj: 23608621551, šifra delatnosti: 24420

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA GOTOVOG PROIZVODA

Naziv uzorka: **Neococcyn WSP a 10g**

Datum prijema uzorka: 4.7.2022.

Serijski broj: 0270722

Broj analize: 02/2022/107

Parametri	Specifikacija	Rezultat
Farmakološki oblik	Prašak za oralnu primenu	Odgovara
Karakteristike (opis)	Prijava beo do svetlo žut, prašak	Odgovara
Masa punjenja	10 g	Odgovara
Identifikacija:	Test A: Rt Amprolium HCl je identičan sa standardom	Rt identičan
	Test B: Rt Sulfaquinoxalin natrijuma je identičan sa standardom.	Rt identičan
Srodne supstance:	2-picoline: NMT 2%	Odgovara
	N <sup>1</sup> ,N <sup>2</sup> -diquinoxalin-2-ylsulphanilamide NMT 3.0%	Odgovara
	Sulfanilamide NMT 1.0%	Odgovara
Vlaga (K.F)	NMT 7.0 %	6.70 %
Sadržaj Amprolium HCl	190.0 – 210.0 mg/g	200.10 mg/g
Sadržaj Sulfaquinoxaline Sodium	190.0 – 210.0 mg/g	205.42 mg/g
Pakovanje	Zavareno, etiketirano	Odgovara
Mikrobiološka ispravnost	NMT 10 <sup>3</sup> aerobnih bakterija/g NMT 10 <sup>2</sup> gljivica/g E.coli odsustvo	Mikrobiološki ispravan

Veza sa: SOP-hemlab-131 ; SOP-hemlab-255-39

Datum proizvodnje: 07.2022.


Rok trajanja: 07.2024.

Analiza završena: 9.7.2022.

**Zaključak: Neococcyn WSP a 10g, serijskog broja 0270722, odgovara zahtevima za kvalitet gotovog proizvoda.**

Odgovorno lice kontrole kvaliteta:  
Davor Zabelaj, Spec. farm

  
DOO ZA PROIZVODNJU I  
PROMET ROBA I USLUGA  
SUBOTICA



"FM Pharm" D.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga  
Senćanski put bb, Subotica, tel: 024/548-130, fax: 024/627-105,  
PIB:100842637, žiro račun br.: 260-0056010016034-25, PDV: 133746684,  
matični broj: 08621551, reg. broj: 23608621551, šifra delatnosti: 24420

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA GOTOVOG PROIZVODA

Naziv uzorka: **Neococcyn WSP a 1kg**

Datum prijema uzorka: 4.7.2022.

Serijski broj: 0270722

Broj analize: 02/2022/108

Parametri	Specifikacija	Rezultat
Farmakološki oblik	Prašak za oralnu primenu	Odgovara
Karakteristike (opis)	Prijava beo do svetlo žut, prašak	Odgovara
Masa punjenja	1 kg	Odgovara
Identifikacija:	Test A: Rt Amprolium HCl je identičan sa standardom	Rt identičan
	Test B: Rt Sulfaquinoxalin natrijuma je identičan sa standardom.	Rt identičan
Srodne supstance:	2-picoline: NMT 2%	Odgovara
	N <sup>1</sup> ,N <sup>2</sup> -diquinoxalin-2-ylsulphanilamide NMT 3.0%	Odgovara
	Sulfanilamide NMT 1.0%	Odgovara
Vlaga (K.F)	NMT 7.0 %	6.69 %
Sadržaj Amprolium HCl	190.0 – 210.0 mg/g	198.13 mg/g
Sadržaj Sulfaquinoxaline Sodium	190.0 – 210.0 mg/g	203.13 mg/g
Pakovanje	Zavareno, etiketirano	Odgovara
Mikrobiološka ispravnost	NMT 10 <sup>3</sup> aerobnih bakterija/g NMT 10 <sup>2</sup> gljivica/g E.coli odsustvo	Mikrobiološki ispravan

Veza sa: SOP-hemlab-131 ; SOP-hemlab-255-39

Datum proizvodnje: 07.2022.

Rok trajanja: 07.2024.

Analiza završena: 9.7.2022.

**Zaključak: Neococcyn WSP a 1 kg, serijskog broja 0270722, odgovara zahtevima za kvalitet gotovog proizvoda.**

Odgovorno lice kontrole kvaliteta:  
Davor Zabelaj, Spec. farm.

  
FM PHARM  
D.O.O. ZA PROIZVODNJU I  
PROMET ROBA I USLUGA  
SUBOTICA