



"FM Pharm" D.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga  
Vuka Mandušića 39A, Subotica, tel: 024/627-100, fax: 024/627-105, PIB:100842637,  
matični broj: 08621551, reg. broj: 23608621551, šifra delatnosti: 24420

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA GOTOVOG PROIZVODA

**Naziv uzorka: Neocyclin L.A. a 100 mL**

**Datum prijema uzorka: 2.2.2023.**

**Serijski broj: 0580123**

**Broj analize: 02/2022/08**

| Parametri   | Specifikacija   | Rezultat             |
|---|---|----------------------|
| Karakteristike (opis)   | Svetlo smeđi do smeđi, bistar rastvor                                 | Odgovara             |
| Zapremina punjenja  | NLT 100 mL  | Odgovara             |
| Identifikacija  | Oxytetracyclin: Rt identično sa standardom                            | Rt identično         |
| pH  | 8.5-9.5   | 9.33                 |
| Sadržaj Oxytetracycline   | 190 – 210 mg/mL   | 203.01 mg/mL         |
| Nečistoće koje absorbuju svetlost na:<br>-430 nm, 0.2% w/v u metanolu<br>-490 nm, 1.0% w/v u metanolu | Max. 0.75<br>Max. 0.40  | Odgovara<br>Odgovara |
| Vidljive čestice  | Odsustvo  | Odsustvo             |
| Čestice ispod granice vidljivosti   | ≤ 25 čestica od 10 µm ili veće/mL<br>≤ 3 čestica od 25 µm ili veće/mL | 2<br>0               |
| Sterilnost  | Sterilan  | Sterilan             |
| Pakovanje   | Zatvoreno, etiketirano  | Odgovara             |

Veza sa: SOP-hemlab-131 ; SOP-hemlab-257-38

Datum proizvodnje: 01.2023.

Rok trajanja: 01.2025.

Analiza završena: 16.2.2022.

**Mišljenje: Neocyclin L.A. a100mL, serijskog broja 0580123, odgovara zahtevima za kvalitet gotovog proizvoda.**

Odgovorno lice kontrole kvaliteta:  
Davor Zabelaj, Spec. farm.

**FM PHARM**  
DOO ZA PROIZVODNJU I  
PROMET ROBA I USLUGA  
SUBOTICA