



“FM Pharm” D.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga  
Beli Golub 20, Palić, tel: 024/548-130, fax: 024/627-105, PIB:100842637,  
žiro račun br.: 310-152242-66, PDV: 133746684,  
matični broj: 08621551, reg. broj: 23608621551, šifra delatnosti: 24420

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU GOTOVOG PROIZVODA

Naziv uzorka: **NEONALGIN**, 100 mL, rastvor za injekciju

Datum prijema uzorka: 13.06.2016.

Serijski broj: 0850616

Broj analize: 02/2016/158-R179-0850616

Parametri	Specifikacija	Rezultat
Izgled rastvora	Providan žuti rastvor	Odgovara
Zapremina punjenja	NLT 100 mL	100 mL
pH	od 6.0 do 8.5	6.59
Identifikacija Metamizol-natrijuma	Test A: Pozitivan Test B: Pozitivan Test C: Pozitivan Test D: Pozitivan	Test A: Pozitivan Test B: Pozitivan Test C: Pozitivan Test D: Pozitivan
Metamizol-natrijum (Spektrofotometrija)	475 - 525 mg/mL	-
Metamizol-natrijum (HPLC metoda)	475 - 525 mg/mL	488.46mg/mL
Vidljive čestice	Odsustvo	Odsustvo
Čestice ispod granice vidljivosti	≤25 čestica of 10 μm ili veće/mL ≤ 3 čestice of 25 μm ili veće/mL	4/mL 1/mL
Nečistoće	Impurity A: NMT 0.2% Impurity B: NMT 0.2% Impurity C: NMT 5.0% Impurity D: NMT 0.2% Ukupne druge nečistoće osim C ≤0.5%	A: Odgovara B: Odgovara C: Odgovara D: Odgovara Odgovara
Benzil alkohol	19.0-21.0 mg/mL	19.12 mg/mL
Mikrobiološka ispravnost	Sterilan	Sterilan 158/2016
Pakovanje	Etiketirano, sigurnosni zatvarač	Odgovara

Datum proizvodnje: 06.2016.

Rok trajanja: 06.2018.

Analiza završena: 22.06.2016.

Mikrobiološka analiza završena: 27.06.2016.

Mišljenje: Pregledom uzorka leka za upotrebu u veterini, ispitivani uzorak **NEONALGIN, rastvor za injekciju, á 100 mL serije 0850616, ODGOVARA** zahtevima kvaliteta za gotov proizvod.

Rezultati analiza se odnose na ispitivani uzorak.

Odgovorno lice kontrole kvaliteta:  
Davor Zabelaj, B.Sc. Pharm.

**FM PHARM**  
DOO ZA PROIZVODNJU I  
PROMET ROBA I USLUGA  
SUBOTICA

Odgovorno lice za puštanje serije leka u promet:  
Milica Ognjanović, B.Sc. Pharm.