



"FM Pharm" D.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga  
Senčanski put bb, Subotica, tel: 024/548-130, fax: 024/627-105, PIB:100842637,  
žiro račun br.: 310-152242-66, PDV: 133746684,  
matični broj: 08621551, reg. broj: 23608621551, šifra delatnosti: 24420

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU GOTOVOG PROIZVODA

Naziv uzorka: **Neosulfox P a 500g**

Datum prijema uzorka: 10.10.2016.

Serijski broj: 2871016

Broj protokola: 02/2016/299-R184-2871016

Parametri	Specifikacija	Rezultat
Izgled	Svetlo-žuti, fini kristalni prah	Odgovara
Masa punjenja: Uniformnost dozirnog oblika:	NLT 500 g NLT 85% i NMT 115% od prepisane količine: -Sulfadimidin-Na -Oxytetracycline HCl -Neomycin sulphate	Odgovara Odgovara Odgovara
Rastvorljivost	Rastvorljiv u vodi	Odgovara
Identifikacija: - Sulfadimidin (Na) - Neomycin sulfat  - Oxytetracycline HCl - Dekstroza monohidrat	R <sub>t</sub> identično sa standardom Prekursor i produkovani jon su identični sa referentnim standardom R <sub>t</sub> identično sa standardom Daje zeleno obojenje sa antronom	Pozitivan Pozitivan  Pozitivan Pozitivan
Srodne supstance	Sulfadimidine Sodium: Sulphanilamide NMT 0.5% Oxytetracycline HCl: Imp. A: NMT 0.5% Imp. B: NMT 2.0% Imp. C: NMT 2.0% Imp. D+E+F: NMT 2.0% Neomycin Sulphate: Neamine: NMT 2.0% Neomycin C: 3.0 – 15.0% Any other: NMT 5.0% Total of others: NMT 15%	Odgovara
Sadržaj Sulfadimidine Sodium	95.0 – 110.0mg/g (95.0 – 110.0%)	98.36 mg/g 98.36 %
Sadržaj Oxytetracycline HCl	38.0 – 44.0mg/g (95.0 – 110%)	40.31 mg/g 100.77 %
Sadržaj Neomycin sulphate	57.0 – 66.0mg/g (95.0 – 110.0%)	58.21 mg/g 97.02 %
Vidljive nečistoće	Odsustvo	Odgovara
Mikrobiološka ispravnost:	Mikrobiološki ispravan	Mikrobiološki ispravan 299/2016
Pakovanje	Zavareno, etiketirano	Odgovara

Datum proizvodnje: 10.2016.

Rok trajanja: 10.2018.

Analiza završena: 12.10.2016.

Mikrobiološka analiza završena: 14.10.2016.

Mišljenje: Pregledom uzorka leka za upotrebu u veterini, ispitivani uzorak **Neosulfox P a 500 g, serije 2871016, ODGOVARA** zahtevima kvaliteta za gotov proizvod.  
Rezultati analiza se odnose na ispitivani uzorak.

Odgovorno lice kontrole kvaliteta:  
Davor Zabelaj, B.Sc. Pharm.

**FM PHARM**  
DOO ZA PROIZVODNJU I  
PROMET ROBA I USLUGA  
SUBOTICA

Odgovorno lice za puštanje serije leka u promet:  
Milica Ognjanović, B.Sc. Pharm.