



"FM Pharm" D.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga
Senčanski put bb, Subotica, tel: 024/548-130, fax: 024/627-105, PIB:100842637,
žiro račun br.: 310-152242-66, PDV: 133746684,
matični broj: 08621551, reg. broj: 23608621551, šifra delatnosti: 24420

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU GOTOVOG PROIZVODA

Naziv uzorka: **Neosulfox P a 500g**

Datum prijema uzorka: 17.03.2017.

Serijski broj: 2990317

Broj protokola: 02/2017/081-R184-2990317

Parametri	Specifikacija	Rezultat
Izgled	Svetlo-žuti, fini kristalni prah	Odgovara
Masa punjenja: Uniformnost dozirnog oblika:	NLT 500g NLT 85% i NMT 115% od prepisane količine: -Sulfadimidin-Na -Oxytetracycline HCl -Neomycin sulphate	Odgovara Odgovara Odgovara Odgovara
Rastvorljivost	Rastvorljiv u vodi	Odgovara
Identifikacija: - Sulfadimidin (Na) - Neomycin sulfat - Oxytetracycline HCl -Dekstroza monohidrat	R _t , identično sa standardom Prekursor i produkovani jon su identični sa referentnim standardom R _t identično sa standardom Daje zeleno obojenje sa antronom	Pozitivan Pozitivan Pozitivan Pozitivan
Srodne supstance	Sulfadimidine Sodium: Sulphanilamide NMT 0.5% Oxytetracycline HCl: Imp. A: NMT 0.5% Imp. B: NMT 2.0% Imp. C: NMT 2.0% Imp. D+E+F: NMT 2.0% Neomycin Sulphate: Neamine: NMT 2.0% Neomycin C: 3.0 – 15.0% Any other: NMT 5.0% Total of others: NMT 15%	Odgovara
Sadržaj Sulfadimidine Sodium	95.0 – 110.0mg/g (95.0 – 110.0%)	99.12 mg/g 99.12 %
Sadržaj Oxytetracycline HCl	38.0 – 44.0mg/g (95.0 – 110%)	43.15 mg/g 107.88 %
Sadržaj Neomycin sulphate	57.0 – 66.0mg/g (95.0 – 110.0%)	58.72 mg/g 97.87 %
Vidljive nečistoće	Odsustvo	Odgovara
Mikrobiološka ispravnost:	Mikrobiološki ispravan	Mikrobiološki ispravan 081/2017
Pakovanje	Zavareno, etiketirano	Odgovara

Datum proizvodnje: 03.2017.

Rok trajanja: 03.2019.

Analiza završena: 24.03.2017.

Mikrobiološka analiza završena: 23.03.2017.

Mišljenje: Pregledom uzorka leka za upotrebu u veterini, ispitivani uzorak **Neosulfox P a 500g, serije 2990317, ODGOVARA** zahtevima kvaliteta za gotov proizvod.

Rezultati analiza se odnose na ispitivani uzorak.

Odgovorno lice kontrole kvaliteta:
Davor Zabelaj, B.Sc. Pharm.

FM PHARM
D.O.O. ZA PROIZVODNJU I
PROMET ROBA I USLUGA
SUBOTICA

Odgovorno lice za puštanje serije leka u promet:
Slavica Mesaroš, B.Sc.Chem.