



“FM Pharm” D.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga  
Beli Golub 20, Palić, tel: 024/548-130, fax: 024/627-105, PIB:100842637,  
žiro račun br.: 310-152242-66, PDV: 133746684,  
matični broj: 08621551, reg. broj: 23608621551, šifra delatnosti: 24420

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU GOTOVOG PROIZVODA

Naziv uzorka: **Neovit C a 100 mL, rastvor za injekciju**

Datum prijema uzorka: 10.09.2018.

Serijski broj: 0500918

Broj analize: 02/2018/300-R013-0500918

Parametri	Specifikacija	Rezultat
Izgled	Bistar, bezbojan rastvor,	Odgovara
Zapremina punjenja	NLT 100 mL	Odgovara
pH	5.5 – 7.0	5.71
Identifikacija	Askorbinska kiselina: Rt identičan sa standardom	Identičan
	Benzil alkohol: Rt identičan sa standardom	Identičan
Oksalna kiselina	NMT 0.3%	Odgovara
Vidljive čestice	Odsustvo	Odsustvo
Čestice ispod granice vidljivosti	≤ 3000 čestica od 10 µm ili veće/kontejner	310
	≤ 300 čestice od 25 µm ili veće/kontejner	21
Sadržaj Askorbinske kiseline	95.0 – 105.0 mg/mL	95.36 mg/mL
Sadržaj Benzil alkohola	9.50 - 10.5 mg/mL	10.2 mg/mL
Nečistoće	Nečistoća C,D pojedinačno NMT 0.15%	Odgovara
	Nespecificirane NMT 0.10%	Odgovara
	Ukupne osim C i D NMT 0.2%	Odgovara
	Disregard limit NMT 0.05%	Odgovara
Pakovanje	Zatvoreno, etiketirano	Odgovara
Mikrobiološki kvalitet	Sterilan	Sterilan 300/2018

Datum proizvodnje: 09.2018.

Rok trajanja: 09.2020.

Hemijska analiza završena: 11.09.2018.

Mikrobiološka analiza završena: 24.09.2018.

Mišljenje: Analizom uzorka leka za upotrebu u veterini, ispitivani uzorak **Neovit C a 100 mL, serijskog broja 0500918, ODGOVARA** zahtevima kvaliteta za gotov proizvod.

Rezultati analiza se odnose na ispitivani uzorak.

Odgovorno lice kontrole kvaliteta:

Davor Zabelaj, Dipl. farm.

*Zabelaj*  
27.09.2018.  
FM PHARM  
DOO ZA PROIZVODNJU I  
PROMET ROBA I USLUGA  
SUBOTICA