



"FM Pharm" D.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga  
Beli Golub 20, Palić, tel: 024/548-130, fax: 024/627-105, PIB:100842637,  
žiro račun br.: 310-152242-66, PDV: 133746684,  
matični broj: 08621551, reg. broj: 23608621551, šifra delatnosti: 24420

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU GOTOVOG PROIZVODA

Naziv uzorka: **Neovit C a 100 mL, rastvor za injekciju**

Datum prijema uzorka: **03.02.2020.**

Serijski broj: **0560120**

Broj analize: **02/2020/026**

Parametri	Specifikacija	Rezultat
Izgled	Bistar, bezbojan rastvor,	Odgovara
Zapremina punjenja	NLT 100 mL	Odgovara
pH	5.5 – 7.0	5.74
Identifikacija	Askorbinska kiselina: Rt identičan sa standardom	Identičan
	Benzil alkohol: Rt identičan sa standardom	Identičan
Oksalna kiselina	NMT 0.3%	Odgovara
Vidljive čestice	Odsustvo	Odsustvo
Čestice ispod granice vidljivosti	≤ 3000 čestica od 10 µm ili veće/kontejner	231
	≤ 300 čestice od 25 µm ili veće/kontejner	17
Sadržaj Askorbinske kiseline	95.0 – 105.0 mg/mL	100.43 mg/mL
Sadržaj Benzil alkohola	9.50 - 10.5 mg/mL	9.99 mg/mL
Nečistoće	Nečistoća C,D pojedinačno NMT 0.15%	Odgovara
	Nespecificirane NMT 0.10%	Odgovara
	Ukupne osim C i D NMT 0.2%	Odgovara
	Disregard limit NMT 0.05%	Odgovara
Pakovanje	Zatvoreno, etiketirano	Odgovara
Sterilnost	Sterilan	Sterilan 026/2020

Datum proizvodnje: 01.2020.

Rok trajanja: 01.2022.

Hemijska analiza završena: 06.02.2020.


Mikrobiološka analiza završena: 17.02.2020.

Mišljenje: Analizom uzorka leka za upotrebu u veterini, ispitivani uzorak **Neovit C a 100 mL, serijskog broja 0560120, ODGOVARA** zahtevima kvaliteta za gotov proizvod.

Rezultati analiza se odnose na ispitivani uzorak.

Odgovorno lice kontrole kvaliteta:

Davor Zabelaj, Dipl. farm.

  
FM PHARM  
DOO ZA PROIZVODNJU I  
PROMET ROBA I USLUGA  
SUBOTICA  
17.02.2020.