



"FM Pharm" D.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga
Vuka Mandušića 39A, Subotica, tel: 024/627-100, fax: 024/627-105, PIB:100842637,
matični broj: 08621551, reg. broj: 23608621551, šifra delatnosti: 24420

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA GOTOVOG PROIZVODA

Naziv uzorka: Neovit C a 100 mL

Datum prijema uzorka: .08.2024.

Serijski broj: 0670824

Broj analize: 02/2024/124

Parametri	Specifikacija	Rezultat
Izgled	Bistar, bezbojan rastvor	Odgovara
Zapremina punjenja	NLT 100 mL	Odgovara
pH	5.5 – 7.0	6.43
Identifikacija	Askorbinska kiselina: Rt identičan sa standardom Benzil alkohol: Rt identičan sa standardom	Identičan Identičan
Oksalna kiselina	NMT 0.3%	Odgovara
Vidljive čestice	Odsustvo	Odsustvo
Čestice ispod granice vidljivosti	≤ 3000 čestica od 10 μm ili veće/kontejner ≤ 300 čestice od 25 μm ili veće/kontejner	642 54
Sadržaj Askorbinske kiseline	95.0 – 105.0 mg/mL	99.98 mg/mL
Sadržaj Benzil alkohola	9.50 - 10.5 mg/mL	9.96 mg/mL
Nečistoće	Nečistoća C,D pojedinačno NMT 0.15% Nespecificirane NMT 0.10% Ukupne osim C i D NMT 0.2% Disregard limit NMT 0.05%	Odgovara
Pakovanje	Zatvoreno, etiketirano	Odgovara
Sterilnost	Sterilan	Sterilan

Veza sa: SOP-hemlab-131 ; SOP-hemlab-287-16

Datum proizvodnje: 08.2024.

Rok trajanja: 08.2026.

Analiza završena: .08.2024.

Mišljenje: **Neovit C serijskog broja 0670824, ODGOVARA** zahtevima za kvalitet gotovog proizvoda.

Odgovorno lice kontrole kvaliteta:
Davor Zabelaj, Spec. farm.


FM PHARM
DOO ZA PROIZVODNJU I
PROMET ROBA I USLUGA
SUBOTICA