



"FM Pharm" D.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga  
Vuka Mandušića 39A, Subotica, tel: 024/627-100 ; 024/627-105,  
PIB:100842637 matični broj: 08621551, reg. broj: 23608621551,  
šifra delatnosti: 24420

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA GOTOVOG PROIZVODA

Naziv uzorka: Neofloxacin-S 10%

Datum prijema uzorka: 07.02.2025.

Serijski broj: 0880225

Broj analize: 02/2025/25

| Test                              | Specifikacija  | Rezultat     |
|-----------------------------------|--|--------------|
| Izgled                            | Svetlo žut do žut, bistar rastvor  | Odgovara     |
| Zapremina punjenja                | Ne manje od 100mL  | Odgovara     |
| Identifikacija                    | Enrofloxacin: Rt identičan sa referentnim standardom   | Rt identičan |
| pH                                | 10.5 - 11.5  | 11.34        |
| Nečistoće Enrofloxacin            | Ciprofloxacilin: ne manje od 1.0%<br>Fluoroquinolononic acid: ne manje od 0.2%<br>Ukupne nečistoće: ne manje od 1.5% | Odgovara     |
| Sadržaj Enrofloxacina             | 95.0 – 105.0 mg/mL   | 102.25 mg/mL |
| Sadržaj Propilen glikola          | 0.09 - 0.11 mL/mL  | 0.10 mL/mL   |
| Vidljive nečistoće                | Odsustvo   | Odsustvo     |
| Čestice ispod granice vidljivosti | ≤ 6000 čestica od 10 μm ili većih po pakovanju<br>≤ 600 čestica od 25 μm ili većih po pakovanju                      | 874<br>62    |
| Sterilnost                        | Sterilan   | Sterilan     |
| Pakovanje                         | Zapečaćeno, etiketirano  | Odgovara     |

Veza sa: SOP-hemlab-131; SOP-hemlab-263-24

Datum proizvodnje: 02.2025.

Rok upotrebe: 02.2027.

Analiza završena: 21.02.2025.

Mišljenje: **Neofloxacin-S 10% serijskog broja 0880225 ODGOVARA** zahtevima za kvalitet gotovog proizvoda.

Odgovorno lice kontrole kvaliteta:

Davor Zabelaj, Spec. farm.

FM PHARM  
DOO ZA PROIZVODNJU I  
PROMET ROBA I USLUGA  
SUBOTICA