



"FM Pharm" D.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga
Vuka Mandušića 39A, Subotica, tel: 024/627-100 ; 024/627-105,
PIB:100842637 matični broj: 08621551, reg. broj: 23608621551,
šifra delatnosti: 24420

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA GOTOVOG PROIZVODA

Naziv uzorka: **NEOFLUNIXIN**
Datum prijema uzorka: 08.07.2025.
Serijski broj: 0060725
Broj analize: 02/2025/122

Test	Specifikacija	Rezultat
Izgled	Bistar, bezbojan do svetlo žut rastvor	Odgovara
Bistrina i stepen opalescencije rastvora	Bistar rastvor	Odgovara
Stepen obojenosti rastvora	Ne intenzivnije obojen od Y ₆	Odgovara
Zapremina punjenja	Ne manje od 100 mL	Odgovara
pH	8.0 - 9.0	8.55
Gustina	1.02 - 1.06 g/mL	1.04
Identifikacija	Flunixin: Rt identičan sa referentnim standardom, UV spektar se poklapa Fenol: Rt identičan sa referentnim standardom, UV spektar se poklapa Natrijum formaldehid sulfoksilat- beli talog	Odgovara
Vidljive čestice	Odsustvo	Odgovara
Sadržaj Flunixin	47.5 - 52.5 mg/mL	50.28 mg/mL
Sadržaj Fenol	4.5 - 5.5 mg/mL	4.83 mg/mL
Sadržaj Natrijum formaldehid sulfoksilat	2.25 - 2.75 mg/mL	2.51 mg/ml
Nečistoće	Bilo koja nečistoća: ne više od 1.0% Ukupne nečistoće: ne više od 3.0%	Odgovara
Sterilnost	Sterilan	Sterilan
Bakterijski endotoksini	Manje od 112.5 IU/mL	Odgovara

Veza sa: SOP-hemlab-131 ; SOP-hemlab-318

Datum proizvodnje: 07.2025.
Rok trajanja: 07.2027.
Analiza završena: 22.07.2025.

Mišljenje: **NEOFLUNIXIN serije 0060725 ODGOVARA** zahtevima za kvalitet gotovog proizvoda.

Odgovorno lice kontrole kvaliteta:
Davor Zabelaj, Spec. farm.

