



"FM Pharm" D.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga
Vuka Mandušića 39A, Subotica, tel: 024/627-100, 024/627-105,
PIB:100842637, matični broj: 08621551, reg. broj: 23608621551,
šifra delatnosti: 24420

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA GOTOVOG PROIZVODA

Naziv uzorka: **NEOCOCCYN WSP**

Datum prijema uzorka: 25.09.2025.

Serijski broj: 0290925

Broj analize: 02/2025/159

Test	Specifikacija	Rezultat
Farmaceutski dozirni oblik	Premiks za lekove ili vodu za piće	Odgovara
Karakteristike (opis)	Sivkasti fini kristalan prah	Odgovara
Masa punjenja	Ne manje od 10g, 1kg	Odgovara
Identifikacija:	Test A: Rt Amprolium HCl je identičan sa standardom Test B: Rt Sulfaquinoxalin natrijuma je identičan sa standardom.	Odgovara
Nečistoće:	2-picoline: ne više od 2% N ¹ ,N ² -diuinoxalin-2-ylsulphanilamide: ne više od 3.0% Sulfanilamide: ne više od 1.0%	Odgovara
Voda	Ne više od 7.0 %	6.31 %
Sadržaj Amprolium HCl	190.0 – 210.0 mg/g	199.33 mg/g
Sadržaj Sulfaquinoxaline Sodium	190.0 – 210.0 mg/g	202.59 mg/g
Mikrobiološka ispravnost	NMT 10 ³ aerobnih bakterija/g NMT 10 ² gljivica/g E.coli odsustvo	Mikrobiološki ispravan
Pakovanje	Zavareno, etiketirano	Odgovara

Veza sa: SOP-hemlab-131 ; SOP-hemlab-255-39

Datum proizvodnje: 09.2024.

Rok trajanja: 09.2026.

Analiza završena: 02.10.2025.

Zaključak: Neococcyn WSP serijskog broja 0290925 odgovara zahtevima za kvalitet gotovog proizvoda.

Odgovorno lice kontrole kvaliteta:

Davor Zabelaj, Spec. farm

FM PHARM
D.O.O. ZA PROIZVODNJU I
PROMET ROBA I USLUGA
SUBOTICA