



"FM Pharm" D.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga
Vuka Mandušića 39A, Subotica, tel: 024/627-100 ; 024/627-105,
PIB:100842637 matični broj: 08621551, reg. broj: 23608621551,
šifra delatnosti: 24420

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA GOTOVOG PROIZVODA

Naziv uzorka: **Streptomycin 20%**

Datum prijema uzorka: **02.07.2025.**

Serijski broj: **0680725**

Broj analize: **02/2025/113a**

Test	Specifikacija	Rezultat
Karakteristike (opis)	Bezbojan do žut rastvor	Odgovara
Zapremina punjenja	Ne manje od 100 mL	Odgovara
Aciditet	5.0 - 6.5	6.08
Identifikacija	Test A-pozitivan, Test B-pozitivan,	Odgovara
Streptomycin B	Maksimum 3%	Odgovara
Sadržaj Streptomycin sulfata	190 - 210 mg/mL	202.79 mg/mL
Sadržaj benzil alkohola	3.04 - 3.36 mg/mL	3.24 mg/mL
Čestice vidljive golim okom	Odsustvo	Nema
Čestice ispod granica vidljivosti	≤ 25 čestica od 10 μm ili većih po mL ≤ 3 čestica od 25 μm ili većih po mL	2 0
Sterilnost	Sterilan	Sterilan
Pakovanje	Zapečaćeno, etiketirano	Odgovara

Veza sa: SOP-hemlab-131 ; SOP-hemlab-248-1

Datum proizvodnje: 07.2025.

Rok trajanja: 07.2027.

Analiza završena: 16.07.2025.

Mišljenje: **Streptomycin 20% serijskog broja 0680725 ODGOVARA** zahtevima za kvalitet gotovog proizvoda.

Odgovorno lice kontrole kvaliteta:

Davor Zabelaj, Spec. farm.


FM PHARM
DOO ZA PROIZVODNJU I
PROMET ROBA I USLUGA
SUBOTICA