



"FM Pharm" D.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga
Vuka Mandušića 39A, Subotica, tel: 024/627-100; 024/627-105,
PIB:100842637, matični broj: 08621551, reg. broj: 23608621551,
šifra delatnosti: 24420

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA GOTOVOG PROIZVODA

Naziv uzorka: **Neofloxacin 10%**
Datum prijema uzorka: **06.02.2025.**
Serijski broj: **0340225**
Broj analize: **02/2025/24**

Test	Specifikacija	Rezultat
Izgled	Svetlo žut do žut, bistar rastvor	Odgovara
Zapremina punjenja	Ne manje od 500mL	Odgovara
Identifikacija	Enrofloxacin: Rt identičan sa standardom	Odgovara
Ujednačenost mase doze višedoznih kontejnera	Najviše 2 pojedinačne mase odstupaju više od 10% od prosečne mase.	Odgovara
	Nijedna masa ne odstupa više od 20% od prosečne mase.	Odgovara
pH	10.5 - 11.5	11.29
Nečistoće Enrofloxacin	Ciprofloxacin: ne više od 1.0% Fluoroquinolonic acid: ne više od 0.2% Ukupne nečistoće: ne više od 1.5%	Odgovara
Sadržaj Enrofloxacin	95.0 – 105.0 mg/mL	100.06 mg/mL
Vidljive čestice	Odsustvo	Odsutne
Mikrobiološka ispravnost	NMT 10 ³ aerobnih bakterija po gramu; NMT 10 ² gljivica po gramu; E. coli - odsustvo	Mikrobiološki ispravan
Pakovanje	Sigurnosni zatvarač, etiketirano	Zatvoreno, etiketirano

Veza sa: SOP-hemlab-131; SOP-hemlab-261-44

Datum proizvodnje: 02.2025.
Rok trajanja: 02.2027.
Analiza završena: 13.02.2025.

Mišljenje: **Neofloxacin 10% serijskog broja 0340225 ODGOVARA** zahtevima za kvalitet gotovog proizvoda.

Odgovorno lice kontrole kvaliteta:
Davor Zabelaj, Spec. farm.

FM PHARM
DOO ZA PROIZVODNJU I
PROMET ROBA I USLUGA