



"FM Pharm" D.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga  
Vuka Mandušića 39A, Subotica, tel: 024/627-100 ; 024/627-105,  
PIB:100842637 matični broj: 08621551, reg. broj: 23608621551,  
šifra delatnosti: 24420

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA GOTOVOG PROIZVODA

Naziv uzorka: **Neonalgin**  
Datum prijema uzorka: **19.06.2025.**  
Serijski broj: **1870625**  
Broj analize: **02/2025/108**

| Test                                  | Specifikacija  | Rezultat     |
|---------------------------------------|--|--------------|
| Izgled rastvora                       | Providan žuti rastvor  | Odgovara     |
| Zapremina punjenja                    | Ne manje od 100 mL   | Odgovara     |
| pH                                    | od 6.0 do 8.5  | 7.25         |
| Identifikacija<br>Metamizol-natrijuma | Test A: Pozitivan<br>Test B: Pozitivan<br>Test C: Pozitivan<br>Test D: Pozitivan   | Odgovara     |
| Metamizol-natrijum                    | 475 - 525 mg/mL  | 491.79 mg/mL |
| Vidljive čestice                      | Odsustvo   | Odsustvo     |
| Čestice ispod granice<br>vidljivosti  | ≤25 čestica of 10 μm ili veće/mL<br>≤ 3 čestice of 25 μm ili veće/mL   | 2<br>0       |
| Nečistoće                             | Nečistoća A: ne više od 0.2%<br>Nečistoća B: ne više od 0.2%<br>Nečistoća C: ne više od 5.0%<br>Nečistoća D: ne više od 0.2%<br>Ukupne druge nečistoće osim C: ne više od 0.5% | Odgovara     |
| Benzil alkohol                        | 19.0 - 21.0 mg/mL  | 19.92 mg/mL  |
| Sterilnost                            | Sterilan   | Sterilan     |
| Pakovanje                             | Etiketirano, sigurnosni zatvarač   | Odgovara     |

Veza sa: SOP-hemlab-131 ; SOP-hemlab-272-12

Datum proizvodnje: 06.2025.  
Rok trajanja: 06.2027.  
Analiza završena: 03.07.2025.

Mišljenje: **Neonalgin serijskog broja 1870625 odgovara** zahtevima za kvalitet gotovog proizvoda.

Odgovorno lice kontrole kvaliteta:  
Davor Zabelaj, Spec. farm.

FM PHARM  
DOO ZA PROIZVODNJU I  
PROMET ROBA I USLUGA  
SUBOTICA