



"FM Pharm" D.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga
Vuka Mandušića 39A, Subotica, tel: 024/627-100 ; 024/627-105,
PIB:100842637 matični broj: 08621551, reg. broj: 23608621551,
šifra delatnosti: 24420

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA GOTOVOG PROIZVODA

Naziv uzorka: Neofloxacin-S 10%

Datum prijema uzorka: 26.12.2025.

Serijski broj: 0891225

Broj analize: 02/2025/212

Test	Specifikacija	Rezultat
Izgled	Svetlo žut do žut, bistar rastvor	Odgovara
Zapremina punjenja	Ne manje od 100mL	Odgovara
Identifikacija	Enrofloxacin: Rt identičan sa referentnim standardom	Rt identičan
pH	10.5 - 11.5	11.42
Nečistoće Enrofloxacin	Ciprofloxacin: ne manje od 1.0% Fluoroquinolonic acid: ne manje od 0.2% Ukupne nečistoće: ne manje od 1.5%	Odgovara
Sadržaj Enrofloxacina	95.0 – 105.0 mg/mL	99.75 mg/mL
Sadržaj Propilen glikola	0.09 - 0.11 mL/mL	0.10 mL/mL
Vidljive nečistoće	Odsustvo	Odsustvo
Čestice ispod granice vidljivosti	≤ 6000 čestica od 10 μm ili većih po pakovanju ≤ 600 čestica od 25 μm ili većih po pakovanju	721 54
Sterilnost	Sterilan	Sterilan
Pakovanje	Zapečaćeno, etiketirano	Odgovara

Veza sa: SOP-hemlab-131; SOP-hemlab-263-24

Datum proizvodnje: 12.2025.

Rok upotrebe: 12.2027.

Analiza završena: 09.01.2026.

Mišljenje: **Neofloxacin-S 10% serijskog broja 0891225 ODGOVARA** zahtevima za kvalitet gotovog proizvoda.

Odgovorno lice kontrole kvaliteta:
Davor Zabelaj, Spec. farm.

FM PHARM
DOO ZA PROIZVODNJU I
PROMET ROBA I USLUGA
SUBOTICA